

Agrokraft Großbardorf GmbH & Co KG		SMS 11.
		Revision 03/28.01.2022
	Information der Öffentlichkeit nach § 8a StörfallIV	Seite 1 von 2

Firma des Betreibers: Agrokraft Großbardorf GmbH & Co KG
Name Geschäftsführung: Marco Seith
Anschrift des Betriebsbereiches Bickenberg 5
Ort 97633 Großbardorf

Die Biogasanlage Großbardorf unterliegt als Betriebsbereich der unteren Klasse der Zwölften Verordnung zu Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes.

Die Anzeige nach § 7 Absatz 1 wurde der zuständigen Behörde am 06.06.2017 vorgelegt.

In dieser Biogasanlage werden nachwachsende Rohstoffe (und tierische Nebenprodukte Gülle, Mist) zu Biogas vergoren.

Die angelieferten Rohstoffe bestehen ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen der Landwirtschaft. Die für den Betrieb eingesetzten Feststoffe werden in Fahrsilos einsiliert.

Die Betreiber entnehmen mittels Radlader die Silomenge aus dem Fahrsilo. Sie wird in die Feststoffeinbringung, einen Schubcontainer, aufgegeben. Über diesen wird der Fermenter über den Tag verteilt mit Substrat beschickt. Hier wird das Biogas (überwiegend Methangas) mit Hilfe von anaeroben Mikroorganismen produziert. Mittels Überlauf/Pumpe erfolgt die Verdrängung des Gärrückstands in den Nachgärer. Hier erfolgt das restlose Ausgasen, womit der Nachgärer die Funktion eines weiteren Gärrestlagerbehälters erfüllt. Um eine ausreichende Kapazität für die Speicherung der Gärreste zu gewährleisten, wurde ein Gärrestendlager eingebunden. Die anfallenden Gärreste können dann als wertvoller Dünger gezielt ausgebracht werden.

Das entstehende Biogas wird in einem Gasspeicher gesammelt, um eine kontinuierliche von Schwankungen unabhängige Gaszufuhr zu sichern, und anschließend den Gasmotoren zugeführt. Der erzeugte Strom wird dann in das öffentliche Stromnetz eingespeist.

Agrokraft Großbardorf GmbH & Co KG		SMS 11.
		Revision 03/28.01.2022
Information der Öffentlichkeit nach § 8a StörfallIV		Seite 2 von 2

Im Betriebsbereich vorhandene gefährliche Stoffe

Biogas Anhang I, Nr. 1.2.2, 12. BImSchV „Entzündbare Gase“; Mengenschwelle: 10.000 Kg

Auf der Biogasanlage maximal vorhanden: 31.492 Kg

Wenn bei einem Notfall die Notwendigkeit gegeben ist, werden Sie über Lautsprecherdurchsagen von der Feuerwehr informiert.

Verhalten im Störfall:

- Bitte bleiben Sie dann in Ihren Häusern und schließen Türen und Fenster.
- Vermeiden Sie offenes Feuer, z.B. durch Zigaretten.
- Achten Sie auf die Durchsagen der Feuerwehr
- Blockieren Sie nicht die Telefonleitungen der Einsatzkräfte durch Rückfragen.
- Bleiben Sie dem Unfallort fern und halten Sie die Straßen und Wege für Einsatzkräfte frei.

Die letzte Vor-Ort-Besichtigung nach § 17 Absatz 2

Zuständige Behörde: Landratsamt Rhön Grabfeld

Datum der letzten Prüfung: 17.10.2019

Ausführlichere Informationen der Vor-Ort-Besichtigung können bei der zuständigen Behörde erfragt werden.

Kontakt Biogasanlage :

Herr Marco Seith

Tel.: 0162 / 2779632

Email: marco.seith@gmx.de

Kontakt zuständige Behörde Landratsamt Bad Neustadt/Saale:

Sachgebiet 4.1 Baurecht, Immissionsschutzrecht

Tel.: 09771-94-0

Email: info@rhoen-grabfeld.de